

# Основные технические характеристики FDP-1500



# Основные технические характеристики

## FDP-1500

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Мощность двигателя</b>         | <b>4*450 кВт (2100 об / мин)</b>                              |
| Максимальное усилие подачи / тяги | 15000 KN  |
| Номинальный крутящий момент       | 210000 Нм   |
| Скорость вращения                 | 0-50 / 0-100r/мин   |
| Система подачи                    | возврата системы через шестерню,<br>12-х шестерённая передача |
| I、 II、 III、 IV скорость           | 7.8、 17、 18、 36м/мин  |
| Кран                              | 6.3 т   |
| Насос Давление                    | 20 МПа  |
| буровая штанга                    | В пределах 10.5 метров  |
| Угол бурения                      | 8/16  |
| Давление в системе                | 35 МПа  |
| Скорость движения                 | 1.5 км/ч  |
| Габаритные размеры                | 20 X 3.1 X 4.5м   |
| Буровой насос                     | 4000л/мин   |

# Конфигурация системы

| наименование                       | марка              | количество |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| Дизельный двигатель                | Volvo Sweden Power | 4          |
| Вращательный гидромотор            | Poclain Франция    | 6          |
| Хода гидромотры                    | Poclain Франция    | 12         |
| Гидравлический масляный насос      | Данфосс            | 9 наборы   |
| Гидравлический регулирующий клапан | Данфосс            |            |
| Редукторы                          | Динамика           | 12         |
| Гидромотор для передвижение        | Южная Корея        | 2          |





# фото установка FDP-1500





# Наш производственный цех





# Наш производственный цех





# Наш сборочный цех

