

# Основные технические характеристики FDP-68



# Основные технические характеристики

## FDP-68

<b>Мощность двигателя</b>	<b>239 кВт (2200 об / мин)</b>
Максимальное усилие подачи / тяги	680 KN
Номинальный крутящий момент	27000 Нм
Скорость вращения	0-45 / 0-90 r/мин
Система подачи	возврата системы через шестерню, 4-х шестерённая передача
I скорость II скорость III скорость	7 м/мин 16 м/мин 28 м/мин
Буровой насос	600 л/мин
Макс.диаметр расширения	1200 мм
буровая штанга	φ102*5000мм / 102*6000мм
Угол бурения	8/16
Давление в системе	31.5 МПа
Скорость движения	1.5-3 км/ч
Габаритные размеры	9 X 2.75 X 3.5 м
Вес установки	24 т

# Конфигурация системы

наименование	марка	количество
Дизельный двигатель	Weichai Power	1
Вращательный гидромотор	Данфосс	2
Хода гидромотры	Данфосс	4
Гидравлический масляный насос	Данфосс	4 ( 2 набор )
Редукторы	Динамика	4
Гидравлический регулирующий клапан	Данфосс	3 набор
Гидромотор для передвижение	Южная Корея	2





# фото установка FDP-68 на работу

